

ООО"СК Химпром"

Экосол — современная альтернатива теплоносителя

Системы отопления и кондиционирования — важная часть современного жилища. Неотъемлемая составляющая подобных систем — теплоноситель.

Во многих системах до сих пор используется этиленгликоль, в то время как аддитивные свойства этой жидкости давно применяются в промышленности в качестве смазки для стальных и алюминиевых поверхностей. Мало того, с большой степенью вероятности предполагается, что применяемые этиленгликоли в частях виде с каждым годом будут заметно сокращаться, и скоро полностью на основе этиленгликоля системы вскоре выйдут из строя, особенно на объекты, связанные не с жильем, торговлей, медицинскими и детскими учреждениями.

Преимущества нового экологически чистого продукта — это безопасность для здоровья человека, отсутствие запаха, высокая теплоемкость для систем отопления и кондиционирования.

В России Экосол используется в крупных центрах, больницах, колледжах и университетах.

Работает Экосол в системах отопления с мощностью до 10 кВт, в системах кондиционирования мощностью до 10 кВт, в системах отопления с мощностью до 10 кВт, в системах кондиционирования мощностью до 10 кВт. Работает Экосол в системах отопления с мощностью до 10 кВт, в системах кондиционирования мощностью до 10 кВт.

На авторизованных объектах Экосол используется в системах отопления и кондиционирования.

Специально для вас мы предлагаем Экосол в системах отопления и кондиционирования.

Благодаря антибактериальным свойствам Экосол защищает системы отопления и кондиционирования от коррозии.



Технические данные Экосола

Экосол применяется для систем отопления и кондиционирования в жилых, общественных, торговых, промышленных, складских помещениях и помещениях с повышенной влажностью.

- Плотность 1,038 г/см³
- Температура кипения при атмосферном давлении 107 °С
- Температура замерзания -104 °С
- Вязкость при 20 °С 11 мПа·с, при 40 °С 7 мПа·с
- pH (при 20 °С) — 8,5
- Водородопроницаемость: в воздухе не выделяется
- Набухание резины 1,5%, при 40 °С для резины, при 20 °С для резины

На Экосол распространяется гарантия, что в случае поломки или неисправности системы отопления и кондиционирования вы сможете обратиться к нам за помощью.

ООО "СК Химпром" avizinfo.ru (343) 295-82-04 295-82-06 295-70-09	ООО "СК Химпром" — единственная фирма в Екатеринбурге, которая производит экологически чистый теплоноситель Экосол. Производство ведется в полном соответствии с требованиями ГОСТ. В нашей компании работают специалисты только со специальным (техническим) образованием. Любые вопросы вы можете задать по телефону или на сайте нашей компании.
---	---

Екатеринбург, Россия

Экологически безопасный антифриз ЭКОСОЛ не содержит этиленгликоль (яд) Авто-герметик прокладка.растворитель.

Цена: **70 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Гиллих Дмитрий

(343)295-70-09

Новинская 2