

Пастеризационно-охладительная установка МПОУ-5.

Екатеринбург, Россия

Пастеризационно-охладительная установка МПОУ-5.

Модульная пластинчатая пастеризационно-охладительная установка МПОУ-3 предназначена для пастеризации и охлаждения молока и других жидких пищевых продуктов в непрерывном тонкослойном закрытом потоке при автоматическом контроле и регулировании технологического процесса.

Технические характеристики:

Производительность, л/час не менее 5 000

Температура исходного продукта, °С 4±2

Температура пастерилизации, °С 92±2

Время выдержки при температуре пастеризации, сек 25

Температура подачи продукта на сепаратор, °C 35÷45

Температура подачи на гомогенизатор, °C 70÷80

Температура выходящего продукта, °С 4±2

Габаритные размеры установки, мм:

длина // ширина // высота 2800 // 1800 // 2000

Источники энергии: Электросеть

напряжение, В 220/380

частота, Гц 50

Теплоноситель ТЭНы или пар

Мощность ТЭН, кВт 68

Хладоноситель лед. вода

Температура хладоносителя поступающего на охлаждение, °C 2±2

Расход хладоносителя, м³/час 15

Система автоматики электромеханическая

Описание работы системы управления:

Установка МПОУ-5 работает в автоматическом режиме, поддерживая заданную температуру пастеризации автоматически, при необходимости возможно перевести установку в ручной режим работы.

На установке задействованы режимы аварийной ситуации:

- -отсутствие воды в бойлере (нет воды на подпитке бойлера);
- -перегрев теплоносителя (пригар молока на пластинах секции пастеризации);
- -отключение одного или обоих насосов на установке;
- -не сработка возвратного клапана.

Спецификация поставки:

- Приемный бак продукта 1 шт;
- Блок подготовки теплоносителя 1 шт;
- Насос продукта 1 шт;
- Насос горячей воды 1 шт;
- Пластинчатый теплообменник (секция пастеризации, секция регенерации №1, секция регенерации №2, секция охлаждения) _1 шт.;
- Возвратный клапан 1 шт;
- Трёхходовой кран 1 шт;

AvizInfo.ru

1/2

- Заслонка дисковая Росейййская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru
- Выдерживатель на 25 секунд 1 шт;





- Выход на сепаратор 1 шт;
- Выход на гомогенизатор 1 шт;
- Смотровое стекло 1 шт;
- Пробоотборный кран 1 шт;
- Блок безопасности 1 компл;
- Датчик температуры 3 шт;
- Датчик уровня теплоносителя 3 шт;
- Комплект трубопроводной арматуры 1 комплект;
- Система автоматики и контроля.

Цена: **1 042 000 руб**. Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

чернов олег 89039961177