

## Продаются 2 единицы Амкадор 342в ( TO 28A) с наработкой 250 каждая. До



Екатеринбург, Россия

Продаются 2 единицы Амкадор 342в ( ТО 28А) с наработкой 250 каждая. До конца месяца цена снижена на 700 000 руб Фронтальный погрузчик ТО-28 производства белорусского завода «Амкодор» – является идеальным решением для проведения землеройных работ. Погрузчик то-28 может использоваться в дорожно-строительных, монтажных, сельскохозяйственных и других видах работ. Надежный, эффективный и высокопроизводительный погрузчик то-28 (амкодор 342В) прекрасно показывает себя при работе с горными породами, песчаными грунтами, щебня и прочих видов грунта.

Фронтальный погрузчик ТО-28 возможно использовать в качестве бульдозера (отсыпка валов, земляных насыпей) может самостоятельно перерабатывать грунты (рытье катлаванов, выравнивание площадок), производить отсыпку земляных насыпей и валов. Также возможно использование погрузчика то-28 для транспортировки в ковше различных строительных материалов, а также для буксирования техники.

Погрузчик то-28 обладает высокой маневренностью, легок в управлении и обслуживании. Кабина водителя оборудована в соответствии с мировыми требованиями к комфорту и безопасности. Погрузчик то-28 отличается от погрузчика то-18большим объемом ковша и более мощным двигателем.

Технические характеристики погрузчика ТО-28: Грузоподъемность, кг 4000 Номинальная вместимость ковша, м3 2, 3 Ширина режущей кромки ковша, мм 2650 Высота разгрузки, мм 3070 Вылет кромки ковша, мм 10300 Длина, мм 7240 Ширина, мм 2650 Эксплуатационная масса, кг Амкодор 342 (ТО-28), Амкодор 342A (ТО-28A) 12200 Амкодор 342В 11700 Трансмиссия гидромеханическая Заправочные емкости, л: Топливный бак 215 Гидробак 110 Двигатель Д-260.1 Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 109 (148)

Тормозная система:

Амкодор 342, Амкодор 342А

AvizInfo.ru





пневматическим растормаживанием

Амкодор 342В

Рабочая тормозная система— многодисковые тормозные механизмы в "масле", с раздельным гидравлическим приводом по мостам

Стояночная и аварийная тормозные системы — однодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом Рулевое управление — шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравли-

ческой обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес

Гидравлическая система — двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением

Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу):

Ковши (V=1, 5м3; 2, 3м3; 3м3)

Крановая безблочная стрела

Захват челюстной

Бульдозерный отвал

Отвал поворотный для снега

Вилы грузовые

Стогометатель

Захват лаповый

Погрузочное оборудование с удлиненной стрелой

(V=1, 5 м3; 1, 9м3; 2, 3м3; 3м3)

http://kr-mg.ru/amkodor-342v

Цена: **10 руб.** Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Егоров Роман +79116101920